

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Травматологическое отделение (на 40 коек), 1, Начальник отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 2, Старший ординатор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 3, Врач-специалист (Врач-травматолог-ортопед)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 4, Врач-специалист (Врач-травматолог-ортопед)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 5, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 6, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

(Медицинская сестра палатная (постовая))					
Травматологическое отделение (на 40 коек), 6, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место (медицинский пост) местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 7, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 7, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место (медицинский пост) местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 8, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 8, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место (медицинский пост) местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			

Травматологическое отделение (на 40 коек), 9, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 10, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 11, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 12, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 13, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматологическое отделение (на 40 коек), 14, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 15, Заведующий отделением	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

(Врач-офтальмолог)					
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 16, Врач-специалист (Врач-офтальмолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 17, Врач-специалист (Врач-офтальмолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 18, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 19, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 20, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 21, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

(Медицинская сестра палатная (постовая))					
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 22, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 23, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 24, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Офтальмологическое отделение (на 20 коек), 25, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 26, Заведующий отделением (Врач-акушер-гинеколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 27, Врач-специалист (Врач-акушер-гинеколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 28, Врач-специалист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия			

ст (Врач-акушер-гинеколог)		биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 29, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 30, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 31, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 32, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 33, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 34, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение, 35, Младшая медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра по уходу за больными		фактора			
Гинекологическое отделение, 36, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 37, Заведующий отделением (Врач-оториноларинголог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 38, Врач-специалист (Врач-оториноларинголог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 39, Врач-специалист (Врач-оториноларинголог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 40, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек),	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

41, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))		фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 42, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 43, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 44, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 45, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 46, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			



Оториноларингологическое отделение (на 20 коек), 47, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 48, Заведующий отделением (Врач-кардиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 49, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 49, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 50, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская)	Создание нормальных условий			

инфарктом миокарда), 50, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	дополнительными источниками освещения.	освещенности			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 51, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 52, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 53, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 54, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 55, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 56, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 57, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 58, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 59, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек для больных инфарктом миокарда), 60, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

коек), 60, Начальник отделения	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 61, Старший ординатор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 62, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 62, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 63, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 63, Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 64, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 65, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кардиологическое отделение (на 35 коек), 66, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 67, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 68, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 69, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 70, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 71, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Кардиологическое отделение (на 35 коек), 72, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 73, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение (на 35 коек), 74, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 75, Заведующий отделением (Врач-гастроэнтеролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 76, Врач-специалист (Врач-гастроэнтеролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 76, Врач-специалист (Врач-гастроэнтеролог)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Гастроэнтерологи	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

<p>ческое отделение (на 20 коек), 77, Врач-специалист (Врач-гастроэнтеролог)</p>	<p>заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 77, Врач-специалист (Врач-гастроэнтеролог)</p>	<p>Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская) дополнительными источниками освещения.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			
<p>Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 78, Врач-специалист (Врач-эндокринолог)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 78, Врач-специалист (Врач-эндокринолог)</p>	<p>Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (ординаторская) дополнительными источниками освещения.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			
<p>Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 79, Старшая медицинская сестра</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Гастроэнтерологическое отделение (на 20 коек), 80, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Гастроэнтерологическое отделение</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,</p>	<p>Снижение вредного</p>			

(на 20 коек), 81, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологи ческое отделение (на 20 коек), 82, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологи ческое отделение (на 20 коек), 83, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологи ческое отделение (на 20 коек), 84, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологи ческое отделение (на 20 коек), 85, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гастроэнтерологи ческое отделение (на 20 коек), 86, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет функциональных гастроэнтерологи ческих	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			



исследований, 87,Заведующий кабинетом (Врач-гастроэнтеролог)		фактора			
Кабинет функциональных гастроэнтерологических исследований, 88,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет функциональных гастроэнтерологических исследований, 89,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 90,Начальник отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 91,Врач-специалист (Врач-нефролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 92,Врач-специалист (Врач-профпатолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

отделение (на 25 коек со специальными палатами), 93, Врач-специалист (Врач-терапевт)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 94, Врач-специалист (Врач-психиатр-нарколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 95, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 96, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 97, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного			

коек со специальными палатами), 98, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25оек со специальными палатами), 99, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25оек со специальными палатами), 100, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25оек со специальными палатами), 100, Медицинская сестра процедурной	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (процедурная) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Терапевтическое отделение (на 25оек со специальными палатами), 101, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение (на 25оек со специальными палатами), 101, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

<p>коек со специальными палатами), 102, Младшая медицинская сестра по уходу за больными</p>	<p>соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>воздействия биологического фактора</p>			
<p>Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 103, Младшая медицинская сестра по уходу за больными</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Терапевтическое отделение (на 25 коек со специальными палатами), 104, Младшая медицинская сестра по уходу за больными</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 105, Заведующий отделением (Врач-невролог)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 106, Врач-специалист (Врач-невролог)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 107, Врач-специалист (Врач-невролог)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличем</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

<p>(парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 108, Врач-специалист (Врач-невролог)</p>					
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 109, Старшая медицинская сестра</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 110, Медицинская</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))					
Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 111, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 112, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 113, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 114, Медицинская сестра процедурной</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга,</p>	<p>Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (процедурная) дополнительными источниками освещения.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			



<p>сопровождаящим ися параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 114, Медицинская сестра процедурной</p>					
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождаящим ися параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 115, Сестра-хозяйк а</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождаящим ися параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов),</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

116,Младшая медицинская сестра по уходу за больными					
Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающим ися параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 117,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 25 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающим ися параличем (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функций тазовых органов), 118,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 20	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

<p>коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 119, Заведующий отделением (Врач-невролог)</p>	<p>соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 20оек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 120, Врач-специалист (Врач-невролог)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 20оек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 121, Врач-специалист (Врач-невролог)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 20оек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 122, Старшая медицинская сестра</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			
<p>Неврологическое отделение (на 20оек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 123, Медицинская сестра (Медицинская</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>			

сестра палатная (постовая))					
Неврологическое отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 124, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 125, Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная (постовая))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 126, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 126, Медицинская сестра процедурной	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (процедурная) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Неврологическое	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 127, Сестра-хозяйк а	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 128, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение (на 20 коек, для больных с нарушением мозгового кровообращения), 129, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет рефлексотерапии, 130, Заведующий кабинетом (Врач-рефлексоте рапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет рефлексотерапии, 130, Заведующий кабинетом (Врач-рефлексоте рапевт)	Для снижения вредного воздействия химических веществ (продукты сгорания), содержащихся в воздухе рабочей зоны, провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Кабинет рефлексотерапии, 131, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			

Кабинет рефлексотерапии, 131, Медицинская сестра	Для снижения вредного воздействия химических веществ (продукты сгорания), содержащихся в воздухе рабочей зоны, провести ревизию вытяжной вентиляции.	фактора Снижение вредного воздействия химического фактора			
Кабинет рефлексотерапии, 132, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 133, Заведующий отделением (Врач функциональной диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 134, Врач-специал ист (Врач функциональной диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 135, Врач-специал ист (Врач функциональной диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 136, Врач-специал ист (Врач функциональной диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 137, Старшая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			

медицинская сестра		фактора			
Отделение функциональной диагностики, 137, Старшая медицинская сестра	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные или оборудовать рабочее место (кабинет) дополнительными источниками освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
Отделение функциональной диагностики, 138, Медицинская сестра (Медицинский брат)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 139, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 140, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики, 141, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет нейрофункциональных исследований, 142, Заведующий кабинетом (Врач функциональной диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет нейрофункциональных исследований, 143, Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра

Дата составления: 13.09.2016